



Datenblatt
HOFA
Mobilwand

HOFA Mobilwand



Die HOFA Mobilwand vereint die Vorteile des Wechselrahmenprinzips mit rollbaren Trennwänden für eine maximale Flexibilität & Beweglichkeit Ihrer Raumakustik.

Sie lässt sich variabel mit HOFA Diffusoren, Absorbern und Acrylglas-Modulen bestücken und kann dank ihrer vier Rollen problemlos von einer Aufnahmesituation zur nächsten bewegt werden.

Abmessungen und Gewicht:

Die HOFA Mobilwand ist in verschiedenen Größen erhältlich:

Mobilwand für 2 Module: Höhe: 0,71 m | Gewicht: 12,64 kg

Mobilwand für 4 Module: Höhe: 1,20 m | Gewicht: 18,86 kg

Mobilwand für 6 Module: Höhe: 1,84 m | Gewicht: 25,08 kg

Mobilwand für 8 Module: Höhe: 2,42 m | Gewicht: 31,30 kg

Wechselrahmen: 104,5 cm x 54,5 cm x 12 cm

Zwischenplatten: 110 cm x 1,9 cm x 12 cm

Farben:



natur, braun, schwarz

Material:

Buche (gewachst), Metall, Kunststoff, Gummi

Produktion:

In Deutschland gefertigt durch die lokale Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Zubehör:

Zwei Inbusschlüssel zur Montage der Gewindestangen.



► **HOFA-Akustik**

Tel: +49 7251 3472-400 | **E-Mail:** akustik@hofa.de | hofa-akustik.de

► **HOFA-Plugins** - Premium-Plugins für optimalen Workflow beim Produzieren, Mischen und Mastern.

hofa-plugins.de

► **HOFA-College** - Die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion.

hofa-college.de

► **HOFA-Media** - Dein erfahrener Partner für hochwertige CD- und Vinyl-Pressung.

hofa-media.de

► **HOFA-Studios** - Recording, Mixing, Mastering in einem der renommiertesten Tonstudios Deutschlands.

hofa-studios.de

HOFA GmbH

Lusshardtstraße 1 -3, 76689 Karlsdorf | Tel 07251 / 3472 - 0 | E-Mail office@hofa.de | www.hofa.de
Geschäftsführer: Jochen Sachse, Jan Bönisch | Amtsgericht Mannheim HRB Nr. 231615